



Lääkintäohje

Lääkintäohje

Tarkennuksia ja lisäohjeita lääkeaineiden käytöstä ja dopingvalvonnasta liittyen Ravikilpailusääntöjen pykälään 45.

Tunnistusasiakirjan lääkityssivun täyttäminen

Suomessa rekisteröityjen hevosten alkuperäisiä tunnistusasiakirjoja ovat Suomen Hippoksen antamat hevospassit ja rekisteritodistukset.

Hevospassissa on Hevosen lääkitys -sivu, jonka täyttämällä hevosen omistaja voi vaikuttaa siihen, minkälaisilla lääkkeillä hevosta voi hoitaa. Vanhoihin tunnistusasiakirjoihin lääkityskohdasta lisätään tarroina, jotka liimataan rekisterikirjan tyhjälle sivulle tai rekisteritodistuksen takapuolelle. Tarroja saa Hippoksesta, raviradoilta, hevosjalostusliitoilta ja eläinlääkäreiltä. Hevonen on lainsäädännön mukaan tuotantoeläin ja siten hevosta koskee tuotantoeläinten lääkitsemisestä annettu lainsäädäntö.

Hevosen omistaja voi lääkityssivun I-kohdassa allekirjoituksellaan ilmoittaa, että hevosen teurastaminen elintarvikkeeksi on kielletty. Kielto kestää hevosen koko elämän ajan ja se on vahvistettava Hippoksen edustajalla raviradalla, hevosjalostusliitossa tai lähettämällä tunnistusasiakirja Hippokseen leimausta varten. Omistajan vaihtuminen ei vaikuta teurastuskieltoon.

Jos hevosen teurastus elintarvikkeeksi on kielletty, saadaan hevosta lääkittää myös monilla sellaisilla lääkeaineilla, joita ei ole hyväksytty tuotantoeläimille. Näitä ovat esim. tietyt ihmisille ja pieneläimille rekisteröidyt lääkkeet. Tällaisten lääkitysten kirjaaminen kohtaan II on näiden hevosten osalta vapaaehtoista. Hevosen haltijan on kuitenkin tässäkin tapauksessa pidettävä omaa kirjanpitoa hevosen lääkityksistä.

Jos kohtaa I ei ole täytetty, on hevosta hoitavan eläinlääkärin merkittävä lääkityssivun tai -tarran II- kohtaan hevoselle antamansa tai määräämänsä hoidot sellaisilla lääkeaineilla, joita ei ole hyväksytty tuotantoeläimille. Euroopan Komissio on antanut asetuksen EY/1950/2006, jossa on lista hevosille välttämättömistä lääkeaineista ('Hevoslääkelista'). Hevoslääkelistassa luetellaan lääkeaineet, joiden turvallisuutta jääminä ei ole tutkittu, mutta joita voidaan käyttää hevoselle 6 kuukauden teurasvarojalla. Näitä lääkkeitä saa siis käyttää myös hevosilla, jotka joskus mahdollisesti teurastetaan elintarvikkeiksi, mutta näistä lääkkeistä on tehtävä merkintä hevosen tunnistusasiakirjaan. Jos hevosta hoidetaan Hevoslääkelistaan kuulumattomilla lääkeaineilla, joita ei ole tuotantoeläimille rekisteröity, aiheutuu siitä hevosen elinikäinen teurastuskielto.

Lääkityskirjanpito

Säännökset lääkityskirjanpidosta sisältyvät maa- ja metsätalousministeriön asetukseen 13/EEO/2000 muutoksineen.

Hevosen omistajan tai haltijan on pidettävä kirjaa kaikista hevoselle annetuista lääkkeistä, myös reseptivapaista itsehoitovalmisteista.

Kirjanpidosta on ilmentävä

- lääkityksen hevosen nimi
- lääkkeen antopäivämäärä
- lääkkeen nimi
- lääkkeen määrä
- lääkkeen teurasvaroaika, mikäli sellainen on määrätty (teurasvarajat poikkeavat doping-varajoista)
- lääkkeen myyjän nimi (esim. eläinlääkäri tai apteekki)

Edellä mainitut hevokohtaiset tiedot voidaan merkitä esim. hevosen terveyskorttiin, tallipäiväkirjaan tai pitää kirjanpitoa ATK:illa. Suomen Hippos on julkaissut hevosten lääkityskirjanpitoa varten vihkosen, jonka voi noutaa esim. raviradoilta. Eläin-

lääkäriltä saadut lääkitysselvitykset ja reseptit on tallennettava. Eläinlääkärin on pyydettyessä annettava hevosen haltijalle kirjallinen selvitys hevoselle annetuista lääkkeistä. Eläinlääkäri voi antaa selvityksen suullisesti silloin, kun lääkkeellä ei ole teurasvaroaikaa ja eläinlääkäri on varma siitä, että hevosen omistaja voi saamansa tiedon perusteella pitää kirjaa hevoselleen annetuista lääkityksistä. Käytetyn lääkkeen ohjeellinen dopingvaroaika on varmistettava ennen hevosen ilmoittamista kilpailuun.

Kirjanpitoa on säilytettävä vähintään viisi vuotta.

Lääkkeitä tulee säilyttää tallissa erillisessä lukittavassa kaapissa ja niitä tulee käsitellä siten, etteivät lääkkeet leviä talliympäristöön. Tabletit kannattaa murskata esim. muovipussin sisällä niin, ettei niistä lennä kappaleita ympäristöön. Mikäli lääke sekoitetaan rehuun, tulee käyttää astiaa, jonka voi pestä kunnolla jokaisen käytön jälkeen. Kiinteiden rehuastioiden sijasta kannattaa käyttää esim. irtoämpäreitä. Varmin tapa on yleensä murskata tabletit, sekoittaa ne veteen ja annostella suoraan ruiskulla suuhun. Myös jauheet, kuten trimetopriimi-sulfa, voidaan sekoittaa veteen ja laittaa ruiskulla suuhun. Tyhjät lääkeainepakkaukset tulee viedä välittömästi roskiin ja vanhentuneet lääkkeet apteekkiin.

Ilmoittaessaan hevosen kilpailuun valmentaja ja omistaja suostuvat samalla siihen, että kilpailevaa hevosta hoitanut eläinlääkäri voi pyynnöstä luovuttaa hevosta koskevia lääkintä- ja hoitotietoja kilpailujen järjestäjälle.

Merkittävään suurkilpailuun osallistuvalla hevosella voidaan määrätä valvoja enintään 24 tuntia ennen kilpailuajankohtaa. Valvoja voidaan määrätä hevosen vakituiseen valmennustalliin tai valmentaja voidaan velvoittaa toimittamaan hevonen kilpailun järjestäjän osoittamaan paikkaan valvontaa varten.

Dopingnäytteenoton yhteydessä on hevosen valmentajan tai hänen näytteenottotapahtumaan valtuuttamansa henkilön annettava suullinen selvitys hevosen mahdollisista lääkityksistä tai hoidoista näytteenottoa edeltävän 14 vuorokauden ajalta. Selvitys kirjataan näytteenottoaavakkeeseen, jonka valmentaja tai hänen valtuuttamansa henkilö allekirjoittaa.

Mikäli hevonen antaa positiivisen lääkeainetestinäytteen, tulee tapauksesta annettavaan selvitykseen liittää kopio alkuperäisestä lääkekirjanpidosta. Almanakkaan merkityistä lääkityksistä voi ottaa kopion, niitä ei tarvitse kirjoittaa puhtaaksi. Eläinlääkärin antamat selvitykset kyseiselle hevoselle tänä aikana mahdollisesti tehdyistä hoidoista ja lääkityksistä on liitettävä mukaan. Myös tallin muiden hevosten lääkekirjanpito voidaan liittää selvitykseen, mikäli sieltä saadaan tapausta valaisevia tietoja. Tapauksia käsiteltäessä on asianmukaisella lääkekirjanpidolla tärkeä merkitys rangaistusta määrättäessä.

Dopingnäytteen otto

Kaikissa Suomen Hippoksen järjestämissä totoraveissa otetaan dopingnäytteitä vuosittain julkaistavan näytteenotto-ohjelman mukaisesti. Jokaisissa raveissa otetaan ainakin yksi sellainen arvottu näyte, jossa arvonnin kohteena ovat kaikki raveihin osallistuvat hevoset, mukaan luettuna koe-, rutiini- ja opetuslähdot.

Näytteenotto-ohjelman mukaisten näytteiden lisäksi voi kilpailu-uomaristo tai kilpailueläinlääkäri harkintansa mukaan määrätä näytteenottoon esimerkiksi hevosen, jonka kilpailusuoritus poikkeaa ennakoitavissa olevasta suorituksesta. Dopingnäytteitä otetaan myös paikallis- ja harjoitusraveissa sekä harjoituskauden aikana tallikäynnillä. Näytteenotto-ohjelman mukaisten näytteiden lisäksi Suomen Hippos voi määrätä otet-

tavaksi myös muita dopingnäytteitä. Näitä ylimääräisiä näytteitä voidaan ottaa sekä harjoituskaudella että kilpailuissa. Kilpailuissa otettavista ylimääräisistä dopingnäytteistä Suomen Hippos ry toimittaa pyynnön kilpailun tuomaristolle, joka järjestää näytteenoton. Ravikilpailun aikana radalla kuolleesta hevosesta otetaan aina dopingnäyte.

Näyte otetaan kilpailusuorituksen jälkeen niin, että radalta poistuessaan hevonen saa mukaansa näytteenottoavustajan, joka seuraa hevosta jäähdyttelyn ja varusteiden riisumisen ajan ja saattaa hevosen dopingnäytteenottopaikkaan. Mikäli hevosen valmentaja ei itse pysty näytteenottoon osallistumaan, on hänellä oltava välittömästi saatavilla henkilö, jonka hän voi valtuuttaa osallistumaan näytteenottoon. Olisi suotavaa, että sama henkilö voi olla mukana koko näytteenottotapahtuman ajan, radalta poistulosta näytepussien sinetöintiin asti. Mikäli tämä henkilö pakottavan syyn takia vaihtuu kesken näytteenoton, on molempien allekirjoitettava näytteenottokaavake. Hevosta ei saa jättää ilman valvontaa näytteenottotapahtuman aikana. Hevosen valmentajan tai hänen valtuuttamansa henkilön sekä näytteenottoavustajan tai kilpailueläinlääkärin on oltava näköyhteydessä hevoseen koko näytteenottotapahtuman ajan.

Hevosta on sallittua juottaa kilpailusuorituksen ja näytteenoton välillä, mutta tällöin on juottoastia vuorattava näytteenotopussissa olevalla suojapussilla ennen astian täyttämistä vedellä. Hevosta saa myös juottaa suoraan vesiletkusta. Hevosta ei saa ruokkia eikä hoitaa lääkkeillä tai muilla aineilla ennen näytteenottoa.

Näytteenottotiloihin ei saa päästää ylimääräisiä henkilöitä. Näytteiden kontaminoitumisen estämiseksi tiloissa ei saa säilyttää eikä käsitellä lääkkeitä. Elintarvikkeiden nauttiminen (esim. kahvin juominen) ja tupakointi näytteenottotiloissa on kielletty.

Ravien kilpailueläinlääkäri ja hänen avustajansa hoitavat dopingnäytteenoton. Hevosesta pyritään saamaan sekä virtsa- että verinäyte. Virtsanäytettä on odotettava vähintään tunnin ajan siitä kun hevonen on tullut näytteenotokarsinaan. Kilpailueläinlääkärin määräyksen mukaan virtsanäytettä voidaan odottaa kunnes hevonen virtsaa riippumatta odotusajan pituudesta.

Hevosen valmentajan tai hänen valtuuttamansa henkilön on nähtävä pakkaukset ja näytteet koko ajan turvapussien avaamisesta näytepussien sinetöimiseen asti ja häntä pyydetään tarkistamaan että sinettipussien koodinumerot täsmäävät kaavakeeseen kirjoitettuihin. Lopuksi hevosen valmentaja tai hänen valtuuttamansa henkilö allekirjoittaa näytteenottokaavakkeen, josta hänelle annetaan yksi kappale.

Näytteenotossa otetaan aina sekä A- että B-näyte. Mikäli A-näyte osoittautuu positiiviseksi, voi hevosen omistaja tai valmentaja tutkituttaa B-näytteen omalla kustannuksellaan varmistuakseen tutkimustuloksen oikeellisuudesta. Sekä A- että B-näyte voidaan tutkia vain hevosen dopingnäytetutkimuksiin virallisesti akkreditoituneessa laboratorioissa.

Ohjeelliset dopingvaroajat

Vain terveellä hevosella saa kilpailla. Eläinlääkärin antamia hoito-ohjeita tulee noudattaa lääkitysten ja toimenpiteiden jälkeen. Vammoista ja sairauksista toipuminen vie usein ohjeellista dopingvaroaikaa huomattavasti pidemmän ajan. Esim. kuumeesta parantuvalla hevosella suositellaan viikon mittaista lepoa jokaisesta kuumepäivästä kohden, vaikka hevosen saaman lääkkeen varoaika olisi vain 4 vuorokautta viimeisestä annostuksesta.

Annetut ohjeelliset varoajat ovat minimiaikoja. Ne perustuvat lääkkeitä erittymisestä tehtyihin tutkimuksiin, jotka lähes poikkeuksetta tehdään terveillä eläimillä. Lääkkeiden poistuminen elimistöstä on sairailta eläimillä usein hitaampaa kuin

terveillä. Etenkin maksa- ja munuaisviat ja tulehdustaudit hidastavat lääkkeitä poistumista. Jos lääkekuuri on ollut pitkä ja/tai lääkeannos suuri, tulee noudattaa suositeltua pidempiä varoaikoja.

Ohjeellisten varoajien noudattaminenkaan ei aina takaa, että nollatoleranssivaatimus kilpailutilanteessa täyttyy.

Lääkkeitä imeytymisessä ja poistumisessa elimistöstä on huomattavia eroja eri eläinlajien ja jopa saman lajin eri yksilöiden välillä, esim. lihavilla hevosilla rasvaliukoiset lääkkeet viipyvät elimistössä kauemmin kuin normaalipainoisilla. Hoidettaessa hevosta ihmisille tai muille eläinlajeille tarkoitetuilla lääkkeillä tulee muistaa, että lääkeaineen tehosta, turvallisuudesta ja poistumisnopeudesta hevosen elimistössä ei ole tutkittua tietoa ja näytteistä saattaa löytyä jäämiä vielä ohjeellisten varoajien jälkeenkin. Useita lääkkeitä yhtä aikaa annettaessa toinen lääke voi vaikuttaa toisen tehoon tai vaikutusaikaan tai yhdistelmä saattaa aiheuttaa haitallisia sivuvaikutuksia.

Ulkoisesti käytettävistä kortisonia ja tulehduskivunlääkkeitä sisältävistä voiteista imeytyy rikkoutuneelle iholle siveltyneä enemmän vaikuttavaa ainetta elimistöön kuin jos hoidettu ihoalue olisi ehyt. Samoin saattaa käydä käytettäessä näitä voiteita tai geelejä esim. ultraäänihoidon yhteydessä. Jos lääkettä käytetään toistuvasti laajoille ihoalueille, voi tarvittava varoaika olla huomattavasti ohjeellista varoaikaa pidempi. Lääkeainetta voi myös imeytyä hoidetulla hevosella käytettyihin patjoihin ja pinteisiin sekä tarttua suojiin. Jos näitä lainataan lääkitsemättömälle hevoselle, voi pieniä määriä lääkettä siirtyä etenkin rikkiäisen ihon läpi hevosen elimistöön.

Lääkkeet poistuvat hevosen elimistöstä pääasiassa virtsan ja ulosteiden mukana. Jos hevosen karsinaa ei puhdisteta huolellisesti lääkekuurin aikana voi karsinaan jäädä lääkkeitä, jotka kulkeutuvat karsinan asukkiin uudelleen ja aiheuttavat positiivisen lääkkeitestien vielä suositellun dopingvaroajan päättymisen jälkeenkin. Hevosen karsinan siivous on siksi erityisen tärkeää lääkityksen aikana. Lääkityksen loputtua karsinaa kannattaa pestä ja kaikki kuivikkeet tulee vaihtaa. Juoma- ja ruoka-astiat on tietenkin pestävä huolellisesti lääkekuurin päätteeksi.

Kilpailevat hevoset täytyy pitää selkeästi erillään lääkitystä hevosista. Lääkekuurilla olevan hevosen karsinaa tulee merkitä niin, ettei lääkityksestä tietämätön henkilö vahingossa vie karsinaan toista hevosta edes lyhyeksi aikaa. Vieraisissa talleissa yövyttäessä kannattaa varmistaa, ettei hevoselle tarjotussa karsinassa ole lääkitty karsinan vakituista asukasta, ja kiinteät rehuastiat ja juomakupit kannattaa puhdistaa ennen hevosen laittamista karsinaan.

Kilpatalliin suositellaan erityistä sairaskarsinaa, jossa hevosta pidetään lääkekuurin ajan ja josta se siirretään pois lääkityksen loputtua. Eri hevosten välillä karsina täytyy tyhjentää kaikista kuivikkeista ja puhdistaa erityisen huolellisesti.

Ohjeelliset rangaistukset lääkintäsääntöjen rikkomisesta

Nollatoleranssirikkomuksesta on kyse silloin, kun hevosen näytteestä löytyy jäämäpitoisuus lääkettä ja vastuullinen valmentaja on lääkinnyt hevosta Ravikilpailusääntöjen ja Lääkintäohjeen mukaisesti. Asian selvittämisessä oleellista on hevosen asianmukainen lääkityskirjanpito sekä hevosta hoitaneen eläinlääkärin antamat tiedot. Reseptipakon alaisista lääkkeitä tulee lääkityskirjanpidosta löytyä eläinlääkärin kirjoittama hoitoselvitys tai lääkemääräys kyseiselle hevoselle.

Lääkeainerikkomuksesta on kyse silloin, kun hevosen näytteestä löytyy jäämäpitoisuus lääkettä ja voidaan epäillä lievää sääntö- tai varoainerikkomusta. Lääkeainerikkomuksessa löydetty jäämäpitoisuus on niin alhainen, että sillä ei todennä-

köisesti ole ollut vaikutusta hevosen suorituskykyyn.

Dopingrikkomukseen syylistynyt valmentaja on lääkinnyt hevosta vastoin Ravikilpailusääntöjen (tai Lääkintäohjeen) määräyksiä tai voidaan epäillä, että hän on toimenpiteillään pyrkinyt vaikuttamaan hevosen suorituskykyyn. Dopingrikkomuksesta voidaan rangaista myös valmentajaa, joka on todistettavasti lääkinnyt tai muutoin hoitanut hevosta vastoin Ravikilpailusääntöjen (tai Lääkintäohjeen) määräyksiä riippumatta siitä onko hevosta tutkittu dopingnäytettä. Karkeasta dopingrikkomuksesta on kyse muun muassa silloin kun lääkeainepitoisuudet osoittavat, että lääkkeellä on todennäköisesti ollut vaikutusta hevosen suorituskykyyn.

Hippoksen hallitus määrää rangaistuksen saatuaan lausunnon Eläinkilpailujen antidopingtoimikunnalta. Tapauksia selvittäessä ilmenneet lieventävät tai raskauttavat syyt otetaan huomioon.

Nollatoleranssirikkomuksesta annettava rangaistus on tyyppillisesti varoitus, tapauskohtaisesti sakko tai 1-4 kk kilpailukielto.

Lääkeainerikkomuksesta annetaan tyyppillisesti kilpailukieltoa, jonka pituus on 1-12 kk. Kilpailukieltoon voidaan esim. harvan kilpailemisen tai muun syyn takia yhdistää sakko.

Dopingrikkomuksesta rangaistaan tyyppillisesti 6-24 kk kilpailukiellolla, johon voidaan tarvittaessa yhdistää huomattava sakko. Karkeasta dopingrikkomuksesta määrätään kilpailukieltoa tyyppillisesti vähintään vuosi ja siihen lisätään huomattava sakko.

Rehut ja lisäravinteet

Suun kautta annettavilla lisärehuilla ei ole dopingvaroaikoja tällä hetkellä, eikä niiden tehoa ole tutkittu lääkkeitä vaaditulla tavalla. Tuotteiden väitetään kuitenkin usein esimerkiksi parantavan nivelvaivoja tai hengitystieoireita.

On syytä noudattaa varovaisuutta lisäravinteita käytettäessä, sillä niiden tarjonta on valtava ja mukaan mahtuu paljon erilaisia tuotteita. Suurin osa tuotteista on todennäköisesti täysin riskittömiä. On kuitenkin mahdollista, että valmiste sisältää aineita, joita ei etiketissä mainita. Riskiryhmään kuuluvat myös muut, hevosen normaaliin ruokavalioon kuulumattomat aineet, kuten esim. suklaa. Suklaan sisältämät aineet antavat positiivisen näytetuloksen lääkeainetestinäytteenä. Unikonsiemeniä sisältäviä leivonnaisista hevonen voi saada pienen määrän morfiinia, joka näkyy testissä.

Suosittelavaa on, ettei lisäravinteita anneta ainakaan kilpailupäivänä ennen suoritusta. Riskittömintä olisi pitää hevonen ilman näitä aineita 2-3 päivän ajan ennen starttia. Varoitus ei koske hevosen tavanomaiseen ruokintaan kuuluvia kivennäisiä, vitamiineja, elektrolyyttejä tai kuituvalmisteita.

Homeopaattiset valmisteet ja lääkeyrtit

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 23/EEO/2002 mukaan ihmisille tarkoitettujen homeopaattisten valmisteiden käyttö on sallittua hevosille silloin, kun niiden sisältämän kantaineen pitoisuus on pienempi kuin 1:10 000 (laimennos D4 tai suurempi).

Yrttejä käytettäessä on otettava huomioon, että ne saattavat sisältää lääkeainetestissä positiivisen tuloksen antavia aineosia. Kasvupaikka ja korjuu-aika vaikuttavat kasvien sisältämiin aineisiin, jolloin valmistuserät ovat voimakkuudeltaan erilaisia, vaikka yrtin määrä olisi seoksessa vakio. Yrttien aineosat saattavat vaikuttaa samanaikaisesti annettujen lääkkeiden imeytymiseen tai erittymiseen. Etenkin guaranaa ja valerianaa sisältäviä yrttivalmisteita kannattaa välttää kilpailukaudella.

Eläinlääkkeiden henkilökohtainen maahantuonti

Hevosen hoitoon saa käyttää vain Suomen lainsäädännössä hevoselle käytettäväksi hyväksytyjä lääkkeitä. Valtioneuvoston

asetuksessa (1088/2002) kielletään yksityishenkilöä tuomasta Suomeen tuotantoeläinten, mukaan lukien hevonen, hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä. Lääkelaitos päättää aineiden tai valmisteiden luokittelusta lääkkeeksi tai ei-lääkkeeksi. Yksityishenkilö ei saa maahantuoda hevosten lääkkeitä eikä rokotteita. Lääkkeiden tilaaminen internetin kautta on kielletty.

Lääkityssäännöksiä

Kaikki lääkitys on kielletty neljä vuorokautta (96 tuntia) ennen kilpailua tai siihen verrattavaa suoritusta. Sisäisesti käytettävien lisämunuaisen kuorikerroksen ja niiden toimintaa säätelevien hormonien (kortikoidit ja kortikotropiinit), tulehduskipulääkkeiden (NSAID) ja hengitysteitä laajentavien lääkeaineiden käyttö on kielletty 14 vuorokautta (336 tuntia) ennen kilpailua tai siihen verrattavaa suoritusta. Nivelen, limapussin ja jännetupen sisäiset punktiot ja injektiot on kielletty 14 vuorokautta (336 tuntia) ennen kilpailua tai siihen verrattavaa suoritusta (tarkoitetaan myös nivelnesteeseen siirtoa).

Ravikilpailusääntöjen 45 §:ssä annetaan muita lääkintään liittyviä säännöksiä sekä luetellaan ravikilpailuissa kokonaan kielletyt lääkeaineet ja hoitotoimenpiteet.

Ohjeellisia dopingvaroaikoja

Listassa mainitut varoajat ovat ohjeellisia. Varoajojen noudattaminen ei hevosten yksilöllisten eroavaisuuksien takia kaikissa tapauksissa takaa, että mainitulla lääkeaineella hoidetun hevosen antamasta näytteestä ei löydy jäämiä varoajasuosituksessa ilmoitetun ajan kuluttua. Hevosen vastuullinen valmentaja on vastuussa siitä, että hevosen elimistöstä ei löydy lääkeainejäämiä kilpailuhetkellä tai siihen verrattavan suorituksen aikana.

Sisäisesti annettavat aineet

(suun kautta, injektioina tai hengitysteitse)

- tulehduskipulääkkeet ja kortikosteroidit (kortisoni) 14-28 vrk
- niveltulehduksiin käytettävät lihakseen tai suoneen injisoitavat lääkkeet (muut kuin tulehduskipulääkkeet, kortikosteroidit ja tiludronaatti) 4 vrk
- nivelensisäisesti injisoitavat valmisteet 14-28 vrk
- Nivelinjektiot on ravikilpailusäännössä kielletty 14 vrk ennen kilpailua.
- niveltulehduksen ja nivelrikon hoidossa käytettävä tiludronaatti 14 vrk
- dimetyylisulfoksidi (DMSO) 14 vrk
- lisämunuaisen kuorikerroksen hormonit (ACTH-valmisteet) 14 vrk
- allergialääkkeet (muut kuin kortikosteroidit) esim. antihistamiinit ja solustabilaattorit 4 vrk
- hengitysteissä olevaa limaa ohentavat lääkkeet 7 vrk
- hengitysteitä laajentavat lääkkeet 14 vrk
- interferonit 4 vrk
- mikrobilääkkeet (antibiootit), paitsi prokaiinia sisältävät valmisteet 4 vrk
- prokaiinia sisältävät antibioottivalmisteet (prokaiinipenisilliini) 14 vrk
- Pitkän kuurin jälkeen prokaiini voi antaa positiivisen tuloksen useita viikkoja.
- Regumate (altrenogesti) 14 vrk
- lisääntymishoidoissa käytettävät hormonit 4 vrk
- rauhoitus- ja nukuksaineet, lihasrelaksantit 4 vrk

- puudutusaineet esim. haavan ompelussa käytetyt 4 vrk
- puudutteet nivelensisäisesti 14 vrk
- mahahaavan hoitoon käytettävät lääkkeet 4 vrk
- nesteenpoistolääkkeet (diureetit) 4 vrk
- injisoitavat vitamiinit, hivenaineet, elektrolyytit ja ravintolisät 4 vrk
- suun kautta annettavat vitamiinit, hivenaineet, elektrolyytit ja ravintolisät sallittu (0 tuntia)
- homeopaattiset valmisteet, rohdokset ja yrtit, joilla on lääkkeenomainen vaikutus 4 vrk
- sisäloishäätölääkkeet ("matolääkkeet") 4 vrk
- rokotteet 4 vrk

Muut: etsi lääkkeen kaupananimellä valmisteluettelosta tai kysy eläinlääkäriltäsi

Ulkoisesti käytettävät aineet

- dimetyylisulfoksidia (DMSO) sisältävät valmisteet 14 vrk
- tulehduskipulääkkeitä sisältävät valmisteet 7 vrk
- kortikosteroideja sisältävät valmisteet (kortisonivoiteet) 7 vrk
- puudutteita sisältävät valmisteet 4 vrk
- blysterit, väkevät voiteet 4 vrk
- puhdistus- ja desinfektioaineet sallittu (0 tuntia)
- ihoa suojaavat ja pehmentävät aineet (perusvoiteet) sallittu (0 tuntia)
- lämmittävät ja viilentävät linimentit ja voiteet (paitsi puuduttavat ja tulehduskipulääkkeitä sisältävät) sallittu (0 tuntia)
- kapsaisiinia sisältävät valmisteet 4 vrk
- vain antibioottia sisältävät salvat ja sumutteet (paitsi prokaiinia sisältävät) sallittu (0 tuntia)
- sienilääkkeet 1 vrk (ei kilpailupäivänä)
- ulkoloislääkkeet ja pitkävaikutteiset hyönteiskarkotteet 1 vrk (ei kilpailupäivänä)
- lyhytvaikutteiset hyönteiskarkotteet sallittu (0 tuntia)

Muut: etsi lääkkeen kaupananimellä valmisteluettelosta tai kysy eläinlääkäriltäsi

Silmälääkkeet

- vain antibioottia sisältävät tipat ja salvat sallittu (0 tuntia)
- Kloramfenikolia sisältäviä valmisteita ainoastaan hevosille, joiden teurastus elintarvikkeena käytettäväksi on kielletty.
- huuhteet ja puhdistusaineet sallittu (0 tuntia)
- puudutteet ja mustuaista laajentavat lääkkeet 4 vrk
- siklosporiinia sisältävät lääkkeet 4 vrk
- kortisonia sisältävät tipat ja salvat 7 vrk

Rajoituksia hoitotoimenpiteisiin

Pääperiaatteena on, että kaikenlaisten lääkkeiden, lääkkeenantovälineiden ja hoitolaitteiden tuominen kilpailualueelle ja niiden käyttäminen kilpailupäivänä kilpailualueella on kiellettyä.

Nivelen, limapussin ja jännetupen sisäiset punktiot ja injektiot on kielletty 14 vuorokautta (336 tuntia) ennen kilpailua tai siihen verrattavaa suoritusta. Mikäli käytetään pitkävaikutteisia lääkkeitä, esim. pitkävaikutteisista kortisonia, suositellaan noudatettavaksi pidempiä varoikoja.

- nenämahaletkus (huomioi myös käytetyn lääkkeen varo aika) kielletty kilpailupäivänä
- höyrytyshoito (huomioi myös käytetyn lääkkeen varo aika) kielletty kilpailupäivänä
- blyistraus 4 vrk
- kylmäkäsitteily (vesi, lumi, jää, kylmäpakkaukset) kielletty 30 minuuttia ennen kilpailua
- kylmäsprayt, hiilihappo ja koneelliset kylmäyslaitteet kielletty kilpailupäivänä kilpailualueella
- nestetyppi- ja shock wave -käsitteily 4 vrk

- akupunktio, laser, ultraäänihoito, sähkömagneetit, sähköstimulaatio (TENS), manipulointi (naprapatia), kiropraktinen käsittely, akupainanta) kielletty kilpailupäivänä kilpailualueella.
- Ruotsissa akupunktion dopingvaro aika 4 vrk
- hieronta ja venyttely käsin sallittu (0 tuntia)

Tiettyille luonnossa ja rehuissa esiintyville ja hevosien sisäsyntyisille aineille asetetut raja-arvot, jotka eivät saa ylittyä

- Arsenikki < 0,3 ug/ml virtsassa
- Boldenoni (oriit) < 0,015 ug/ml virtsassa (vapaa ja konjugoitu boldenoni)
- Dimetyylisulfoksidi DMSO < 15 ug/ml virtsassa < 1,0 ug/ml plasmassa
- Kortisoli < 1,0 ug/ml virtsassa
- Metoksityramiini < 4 ug/ml virtsassa (vapaa ja konjugoitu 3-metoksityramiini)
- Nandroloni (oriit) vapaan ja konjugoidun 5-alfa-estrane-3-beta, 17-alfa-diolin ja vapaan ja konjugoidun 5(10)-estrane-3-beta,17-alfa-diolin suhde virtsassa < 1
- Salisyylihappo < 750 ug/ml virtsassa < 6,5 ug/ml plasmassa
- Teobromiini 2,0 ug/ml virtsassa
- Testosteroni (ruunat) < 0,02 ug/ml virtsassa (vapaa ja konjugoitu testosteroni)
- Testosteroni (tamat) < 0,055 ug/ml virtsassa (vapaa ja konjugoitu testosteroni, kantavalla tammalla saa olla korkeampi)
- Totaali hiilidioksidi (TCO2) < 36 mmol/l plasmassa

Valmisteluettelo

Luetteloon on otettu Suomessa hevosille käytettäväksi rekisteröidyt valmisteet, eläinlääkäreiden erityisluvalla hevoselle käyttämät valmisteet sekä eläinlääkäreiden hevosille määräämiä muita lääkkeitä. Mukana on myös yleisimmin käytettäviä vapaankaupan valmisteita, esim. voiteita ja linimenttejä.

Täydellisen luettelon tekeminen kaikista käytetyistä tuotteista on mahdotonta. Kyseessä ei siis ole lista sallituista valmisteista. Mikäli käyttämäsi valmistetta ei löydy luettelosta, kysy asiaa eläinlääkäriltäsi.

Annetun kuurin pituus ja käytetyn lääkeaineen määrä vaikuttavat lääkkeen poistumisnopeuteen.

Kun käytetään ainetta, jolle on varoikasuositus, tulee se merkitä lääkekirjanpitoon. Lääkeaineet, joilla on pysyvä teurastuskielto ja 6 kuukauden teurastuskielto tulee kirjata lisäksi (eläinlääkärin merkintä) hevosien passiiniin!

Vastuu siitä, että hevonen on lääkeainetestissä puhdas, kuuluu vastuualmentajalle. Valmentajan tulee ottaa selvää annetun hoidon tai lääkityksen aiheuttamasta kilpailukiellon pituudesta.

Muista siis kysyä varoajat aina hevosta hoitaneelta eläinlääkäriltä (sekä teurastusvaro aika että kilpailuvaro aika). Epäselvissä tapauksissa voit tiedustella asiaa Suomen Hippoksesta puh. 020 760 5244.

- Absorbine linimentti.....0 vrk
- Adcortyl 10 mg/ml inj.neste (triamsinoloni)14-28 vrk
- pysyvä teurastuskielto

Adequanin injektioneste (PSGAG)		Cartrophen vet 100 mg/ml,	
- lihaksensisäisesti	4 vrk	CartrophenEquineForte 250 mg/ml inj. neste	
- nivelensisäisesti.....	14 vrk	(natriumpentosaanipolysulfaatti)	4 vrk
Adrenalin inj neste (adrenaliini)	4 vrk	- pysyvä teurastuskielto	
Agiocur rakeet (ispagulansiemen)	0 vrk	Cedaroil bliisteri.....	4 vrk
Allerx inj. neste (allergeeniute)	4 vrk	Celestoderm emulsiovoide (beetametasoni)	7 vrk
- pysyvä teurastuskielto		Celeston Chronodose injektioneste	
Alvegesic inj.neste (butorfanoli).....	4 vrk	(beetametasoniasetaatti, dinatriumfosfaatti).....	14-28 vrk
Alsucral tabletti (sukralfaatti)	4 vrk	Cepesedan (detomidiini)	4 vrk
Aloe First linimentti	0 vrk	Charme-shampoo.....	0 vrk
Aloe Propolis Creme voide	0 vrk	Chevalet valeluliuos (permetriini)	ei kilpailupäivänä
Aloe Vera Gelly paikallisgeeli.....	0 vrk	Chorulon injektioneste (korigonadotropiini).....	4 vrk
Ammoniumkloridi.....	0 vrk	Clorovet desinfiointiliuos (klooriheksidiini)	0 vrk
Animal Intex	0 vrk	ColiCure suspensio	0 vrk
Antepsin tabletti ja oraalisuspensio (sukralfaatti)	4 vrk	Comforion injektioneste (ketoprofeeni)	14 vrk
Anticholicum 2 mg inj. neste (fygostigmiini)	4 vrk	Condro balans jauhe.....	0 vrk
- pysyvä teurastuskielto		Coopersect paikall.liuos (deltametriini).....	ei kilpailupäivänä
Aptus Biorion tabletti	0 vrk	Cortaflex, Cortaflex HA jauhe, liuos ja pasta	0 vrk
Aptus Nutrisal elektrolyyttijauhe.....	0 vrk	Cosequin jauhe	0 vrk
Aptus Tehobakt jauhe.....	0 vrk	Cothivet haavasumute.....	0 vrk
Arthroflex plus suspensio	0 vrk	Daktarin emulsiovoide.....	0 vrk
Asetyyliisalisyylihappo.....	14 vrk	Depo-Medrol inj.neste (metyyliprednisoloni)	
Askorbiinihappo jauhe (C-vitamiini)	0 vrk	- pitkävaikutteinen, ei suositella kilpahevosille	
Atrovent (ipratropiumbromidi).....	14 vrk	Devil's Claw (Harpagophytum)	4 vrk
- 6 kuukauden teurastuskielto		Dexa-02 inj.neste (deksametasonifosfaatti)	14-28 vrk
Aureomycin silmävoide (klooritetrasykliini)	0 vrk	Dexametason tabletti (deksametasoni).....	14-28 vrk
Axilur 18,75 % pasta (fenbendatsoli).....	4 vrk	Dexpanthenol emulsiovoide (dekspantenioli).....	0 vrk
Bacibact voide ja puuteri (basitراسiini, neomysiini)	0 vrk	Dimazon injektioneste (furosemiidi)	4 vrk
Ball Solution liuos (jodi).....	4 vrk	Dimetyylisulfoksidi (DMSO).....	14 vrk
Baytril injektioneste (enrofloksasiini)	4 vrk	Dinolytic injektioneste (dinoprosti)	4 vrk
Bemetson emulsiovoide ja voide (beetametasoni)	7 vrk	Diprosalic voide (beetametasoni).....	7 vrk
Bepanthen emulsiovoide ja voide (dekspantenol)	0 vrk	DMSO (dimetyylisulfoksidi)	14 vrk
Betadine ihonpuhdistaja		Domosedan inj.neste ja oraaligeeli (detomidiini).....	4 vrk
-paikallisantisepti ja voide (polyvidonijodi)	0 vrk	Dopram injektioneste (doksapraami)	4 vrk
Betnovat emulsiovoide		Droncic oraaligeeli (pratsikvanteli)	4 vrk
-voide ja liuos iholle (beetametasoni)	7 vrk	Duoprim inj.neste (sulfadoksiini, trimetopriimi)	4 vrk
Beviplex injektioneste (B-vitamiineja)	4 vrk	Duphalyte inj.neste	
Biobak jauhe (maitohappobakteeri).....	0 vrk	(aminohappoja, hivenaineita, vitamiineja).....	4 vrk
Bioflog savi	4 vrk	Duvaxyn IE Plus ja Duvaxyn IE-T Plus rokote	
Biolyt elektrolyyttijauhe	0 vrk	(hevosinfluenssa- ja jäykkäkouristusrokote).....	4 vrk
Biomax+MSM tabletti.....	0 vrk	Duvaxyn EHV (herpesrokote).....	4 vrk
Biomax Plus jauhe	0 vrk	Ecometin oraalipasta (ivermektiini).....	4 vrk
Biotin Plus tabletti	0 vrk	Eclipse Blue linimentti	0 vrk
Bioglucomin jauhe.....	0 vrk	eQ pH-Combi	ei kilpailupäivänä
Biosynov Complex jauhe	0 vrk	Equest, Equest Pramox oraaligeeli	
Bisolvon oraaliliuos ja tabletti (bromheksiini)	7 vrk	(moksidektiini, pratsikvanteli)	4 vrk
Bitter Cool.....	0 vrk	Equibactin- jauhe (sulfadiatsiini, trimetopriimi).....	4 vrk
Blue Only (metyylisalisylaatti)	4 vrk	Equie geeli, voide, lotion ja öljy.....	0 vrk
Borgal injektioneste (sulfadoksiini, trimetopriimi)	4 vrk	Equilis Prequenza ja Equilis Prequenza TE rokote	
Bot Vax-B inj. neste (klostridium botulinum toksiini)	4vrk	(hevosinfluenssa- ja jäykkäkouristusrokote).....	4 vrk
Bricanyl tabletti (terbutaliinisulfaatti).....	14 vrk	Equilis Resequin rokote	
Buscopan inj.neste (hyoskiinibutyylibromidi).....	4 vrk	(hevosinfluenssa- ja herpesrokote)	4 vrk
Buscopan Comp injektioneste (hyoskiinibutyylibromidi,		Equilis Strep E inj. neste (streptococcus equirok.).....	4 vrk
metamitsoli)	14 vrk	Equilis Tetanus-serum injektioneste	
Busol injektioneste (busereliini)	4 vrk	(jäykkäkouristusseerumi)	4 vrk
Butador (butorfanolitartraatti)	4 vrk	Equilis Tetanus-vaccine rokote (jäykkäkouristus)	4 vrk
Butordol (butorfanolitartraatti)	4 vrk	Equi-lyte G jauhe	0 vrk
Canofite tipat (mikonatsolinitraatti, polymysiini-B-		Equimax oraaligeeli, Equimaxtabs purutabletti,	
sulfaatti, prednisoloniasetaatti).....	7 vrk	(ivermektiini, pratsikvanteli).....	4 vrk
Carbocain injektioneste (mepivakaiini)	4 vrk	Equimucin annosjauhe (asetyylikysteiniini).....	7 vrk
- nivelensisäisesti.....	14 vrk	EquineThyroidSupplement jauhe (levotyroksiini)	4 vrk
Cartivet jauhe	0 vrk	Equiox inj. neste, oraalipasta (firokoksibi)	
		- jäämätutkimukset riittämättömiä ei suositella kilpahevosille	

Equitop Myoplast rakeet 0 vrk
 Equip F ja Equip FT rokotet
 (hevosinfluenssa- ja jäykkäkouristusrokote) 4 vrk
 Equisedan (detomidiini) 4 vrk
 Equivent siirappi 0 vrk
 Eraquell oraalipasta (ivermektiini) 4 vrk
 Estrumat injektioneste (kloprostenoli) 4 vrk
 Ethacillin injektioneste (prokaiinipenisilliini) 14 vrk
 E-Z-Paste oraalisuspensio (bariumsulfaatti) 0 vrk
 - 6 kuukauden teurastuskielto
 Ewodip P desinfektio-liuos (PVP-jodi) 0 vrk
 Felden geeli (piroksikaami) 7 vrk
 Fercobsang liuos (rautaa, vitamiineja)
 -suun kautta annettuna 0 vrk
 - lihaksensisäisesti 4 vrk
 Finadyne inj.neste, rakeet (fluniksiini) 14 vrk
 Flagyl tabl (metronidatsoli) 4 vrk
 - pysyvä teurastuskielto
 Flixotide inh.jauhe (flutikasoni) 14 vrk
 Flunixin injektioneste (fluniksiini) 14 vrk
 Frieso-Gent injektioneste (gentamysiini) 4 vrk
 - 6 kuukauden teurastuskielto
 Fuciderm geeli (fusidiinihappo, beetametasoni) 7 vrk
 Fucithalmic silmätipat (fusidiinihappo) 0 vrk
 Gastrogard oraalipasta (omepratsoli) 4 vrk
 Gaviscon oraalisuspensio 4 vrk
 Geopenil injektioneste (bentsyyliipenisilliini) 4 vrk
 Genabil injektioneste (menbutoni) 4 vrk
 Genestran injektioneste (dekskloprostenoli) 4 vrk
 Genta 100 mg/ml inj.neste (gentamysiini) 4 vrk
 - 6 kuukauden teurastuskielto
 Gentacin 85 mg/ml inj.neste (gentamysiini) 4 vrk
 - 6 kuukauden teurastuskielto
 Genta-Kél 50 ml/ml inj.neste (gentamysiini) 4 vrk
 - 6 kuukauden teurastuskielto
 Halothane inhalaationeste (halotaani) 4 vrk
 - pysyvä teurastuskielto
 Hb-injection injektioneste
 (aminohappoja, hivenaineita, vitamiineja) 4 vrk
 Helokki E liuos 0 vrk
 Helomynte linimentti 0 vrk
 Helosan ja Helosan Sol voide 0 vrk
 HemaBlock haavahelmet 0 vrk
 Hemo-15 inj.neste (vitamiinivalmiste) 4 vrk
 Hemodrop liuos 0 vrk
 Heparin injektioneste (hepariini) 4 vrk
 Hexocil shampoo 0 vrk
 Hiittirauta jauhe 0 vrk
 Hippomectin oraaligeeli (ivermektiini) 4 vrk
 HiruroidForte geeli (mukopolysakkaridipolysulfaatti) 4 vrk
 Horse Power linimentit
 (Arnica, Cold Effect, Double Effect, Hot Effect, MSM) 0 vrk
 Histec tabletti (setiriitsiinihydrokloridi) 4 vrk
 Horse Power pikakylmäpakkaus 30 min
 Horse Power vuohisvoide 0 vrk
 Horsol linimentti 4 vrk
 Hydrex tabletti (hydroklooritiatsidi) 4 vrk
 Hydrocortison emulsiovoide (hydrokortisoni) 7 vrk
 Hylartil injektioneste (natriumhyaluronaatti) 14 vrk
 Hyonate injektioneste (natriumhyaluronaatti)
 - suonensisäisesti 4 vrk
 - nivelensisäisesti 14 vrk

HY-50 injektioneste (natriumhyaluronaatti)
 - suonensisäisesti 4 vrk
 - nivelensisäisesti 14 vrk
 Imaverol linimentti (enikonatsoli) ei kilpailupäivänä
 Imizol 85mg/ml inj.neste (imidokarpidipropionaatti) 4 vrk
 Immucept injektioneste (allergeeniute) 4 vrk
 Intal inhalaationeste (natriumkromoglikaatti) 4 vrk
 Iodvet haavasumute (PVP-jodi) 0 vrk
 Irish Green Gel voide 0 vrk
 Isoba inhalaationeste (isofluraani) 4 vrk
 Isoflo inhalaationeste (isofluraani) 4 vrk
 Ivomec oraalipasta (ivermektiini) 4 vrk
 Jodopax liuos (jodi) 0 vrk
 Kapsaisiinia sisältävät valmisteet 4 vrk
 Kavmos oraalipasta (asepromatsiini) 7 vrk
 - 6 kuukauden teurastuskielto
 Kefa-Mastin intramammaarivoide
 (kefaleksiini, dihydrostreptomysiini) 0 vrk
 Kenacort T inj.neste (triamsinoloni) 14-28 vrk
 - pysyvä teurastuskielto
 Ketalar 50mg/ml injektioneste (ketamiini) 4 vrk
 Ketaminol 50mg/ml injektioneste (ketamiini) 4 vrk
 Ketamine 100mg/ml inj. neste (ketamiini) 4 vrk
 Ketovet (ketoprofeeni) 14 vrk
 Klyx peräruiske (natriumdokusaatti) 0 vrk
 Kirivoima jauhe 0 vrk
 Konaktion Novum injektioneste (fytomenadioni) 4 vrk
 Käärmepakkaus tabletti (deksametasoni) 14-28 vrk
 Laxamucil rakeet (psyllium) 0 vrk
 Levocalcium injektioneste (kalsiumglukonaatti) 4 vrk
 Lidocain injektioneste (lidokaiini) 4 vrk
 - nivelensisäisesti 14 vrk
 Lomudal sumutinliuos (natriumkromoglikaatti) 4 vrk
 Lotagen liuos (metakresolihappo) 0 vrk
 -vain liikalihan hoitoon
 L-Polamivet injektioneste (levometadoni) 4 vrk
 Lyproflex kapseli (vihersimpukkauute) 0 vrk
 Magic Ice 0 vrk
 Magnesiamaito (magnesiumhydroksidi) 4 vrk
 Malaseb shampoo (mikonatsolinitraatti) 0 vrk
 Meflosyl injektioneste (fluniksiini) 14 vrk
 Metacam injektioneste, oraalisuspensio
 (meloksikaami) 14 vrk
 MinimsAtropine sulphate silmätipat (atropiini) 4 vrk
 MinimsBenoxinate hydrochloride
 silmätipat (oksibuprokaiini) 4 vrk
 MinimsFluoresceinSodium silmätipat (fluoreskeiini) 0 vrk
 MiminsPhenylephrine silmätipat (fenyylifriini) 4 vrk
 Mobilat geeli (kortisoni, salisyylihappo,
 mukopolysakkaridipolysulfaatti) 7 vrk
 Motilium tabletti (domperidoni) 4 vrk
 - 6 kuukauden teurastuskielto
 Myolaxin infuusioneste (guaifenesiini) 4 vrk
 - 6 kuukauden teurastuskielto
 Natriumklorid i Emulgon 5% silmävoide (NaCl) 0 vrk
 Natur-E liuos (E-vitamiini) 0 vrk
 Narcoxyl injektioneste (ksylatsiini) 4 vrk
 Nelco Allergenic Extract inj.neste (allergeeniute) 4 vrk
 Neo-Amisept paikallisliuos (alkoholeja) 0 vrk
 Neo-Synephrine 1% inj. neste (fenyylifriini) 4 vrk
 Nervidine (yrtejä, magnesium) 4 vrk
 Neuramin injektioneste (tiamiini) 4 vrk
 Noromectin oraalipasta (ivermektiini) 4 vrk

Nostril vet (mikroselluloosa)	ei kilpailupäivänä
Novugen Konzentrat liuos (metakresolihappo)	0 vrk
- vain liikalihan hoitoon	
Nutrisal plus juomajauhe	0 vrk
Oftan Akvakol silmätipat (kloramfenikoli)	0 vrk
- pysyvä teurastuskielto	
Oftan Chlora silmävoide (kloramfenikoli)	0 vrk
- pysyvä teurastuskielto	
Oftan Dexa Chlora silmätipat- ja voide (kloramfenikoli, deksametasoni)	7 vrk
-pysyvä teurastuskielto	
Oftan Dexa (deksametasoni)	7 vrk
Oftan Flurekain silmätipat (oksibuprokaiini, fluoreskeiini) .	4 vrk
Oftan Kloramfenikol silmätipat (kloramfenikoli).....	0 vrk
- pysyvä teurastuskielto	
Oftan Obucain silmätipat (oksibuprokaiini)	4 vrk
Oftan Tropicamid silmätipat (tropikamidi)	4 vrk
Optimmune silmävoide (syklosporiini).....	4 vrk
- 6 kuukauden teurastuskielto	
Oriprim injektioneste ja jauhe (sulfadiatsiini, trimetopriimi).....	4 vrk
Oriprost injektioneste (dinoprosti)	4 vrk
Orudis geeli (ketoprofeeni).....	7 vrk
Partoxin injektioneste (oksitosiini)	4 vrk
Penovet injektioneste (prokaiinipenisilliini)	14 vrk
Pentothal inj.kuiva-aine (tiopentotaalinatrium)	4 vrk
Peritol tabletti (syproheptadiini)	4 vrk
- pysyvä teurastuskielto	
Permax tabletti (pergolidimesylaatti)	4 vrk
- pysyvä teurastuskielto	
Pergolid tabletti (pergolidimesylaatti)	4 vrk
- pysyvä teurastuskielto	
Perusvoiteet esim. Apobase, Aqualan, Basan, Humektan, Neribase, Nutraderm.....	0 vrk
Pharma Arnika linimentti, geeli ja tinktuura.....	0 vrk
Pharma Arrow	4 vrk
Pharma Blue Lotion linimentti.....	0 vrk
Pharma Clay ja Pharma Herbal Clay	0 vrk
Pharma Heater	4 vrk
Pharma Multi-Clay (metyylisalisylaatti)	4 vrk
Pharma Strong.....	0 vrk
Piroxin paikallisgeeli (pirosikaami).....	7 vrk
Pitressin injektioneste (vasopressiini)	4 vrk
- pysyvä teurastuskielto	
Plegicil inj.neste ja tabletti (asepromatsiini).....	7 vrk
- 6 kuukauden teurastuskielto	
Polysporin silmätipat (polymyksiini, neomysiini, gramisidiini).....	0 vrk
Ponstan Forte tabletti (mefenaamihappo) -pitkä poistumisaika, ei suositella kilpahevosille - pysyvä teurastuskielto	
Polymyxin B inj.kuiva-aine (polymyksiini B).....	4 vrk
- pysyvä teurastuskielto	
Prascend tabletti (pergolidimesylaatti).....	4 vrk
- pysyvä teurastuskielto	
Prednisolon 40 mg tabletti (prednisoloni).....	14-28 vrk
Previcox oraalipasta (firokoksibi) - jäämätutkimukset riittämättömiä, ei toistaiseksi kilpahevosille	
Prid emätinkierukka (progesteroni).....	4 vrk
Procaben (bentsyyliipenisilliiniprokaiini).....	14 vrk
Pronutrin rakeet (kuituvalmiste)	0 vrk
Prosolvlin injektioneste (luprostioli).....	4 vrk
Proteqflu ja Proteqflu-Te rokote (hevosinfluenssa- ja tetanusrokote)	4 vrk
Pyoderm 3 % shampoo (klooriheksidiini)	0 vrk
Quadrisol inj.neste ja oraaligeeli (vedaprofeeni)	14 vrk
Rabdomun rokote (rabiesrokote)	4 vrk
Rabisin rokote (rabiesrokote)	4 vrk
Ranimex tabletti (ranitidiini).....	4 vrk
- pysyvä teurastuskielto	
Rapidexon inj. neste (deksametasoninatriumfosfaatti)	14-28 vrk
Reducine, bliisteri	4 vrk
Receptal injektioneste (busereliini)	4 vrk
Regumate mikstuura (altrenogesti)	14 vrk
Remedy Cream	0 vrk
Ringer-Asetat inf. neste (elektrolyytit, glukoosi).....	4 vrk
Rimadyl tabletti (karprofeni)	14 vrk
Romefen injektioneste (ketoprofeeni).....	14 vrk
Rompun injektioneste (ksylatsiini)	4 vrk
Salbutamolia sis. lääkkeet	14 vrk
Scandicain injektioneste (mepivakaiini)	4 vrk
- nivelensisäisesti.....	14 vrk
Sedalin Gel oraaligeeli (asepromatsiini)	7 vrk
- 6 kuukauden teurastuskielto	
Sedaman injektioneste (magnesiumsulfaatti)	4 vrk
Sedivet injektioneste (romifidiini)	4 vrk
Sekter karpässumute	0 vrk
Selevitan rakeet (seleeni, E-vitamiini)	0 vrk
Serevent inhalaatioliuos (salmeteroli).....	14 vrk
Sevoflo, inhalaationeste (sevofluraani)	4 vrk
- 6 kuukauden teurastuskielto	
Sibicort emulsiovoide (hydrokortisoni).....	7 vrk
Solu-Cortef injektioneste (hydrokortisoni)	14-28 vrk
Speedway linimentti	4 vrk
Sputolysin jauhe (dembreksiini)	7 vrk
Streptomax intramammaarivoide (prokaiinipenisilliini, streptomysiini)	4 vrk
Stride ja Stride MP jauhe.....	0 vrk
Strongid-P oraalipasta (pyranteeliembonaatti)	4 vrk
Switch pour on liuos (permetriini).....	ei kilpailupäivänä
Synequin jauhe (glukosamiini).....	0 vrk
Tehobakt jauhe.....	0 vrk
Tensolvet geeli (hepariininatrium).....	7 vrk
Terra-Cortril-P silmätipat- ja voide (hydrokortisoni, oksitetrasykliini, polymyksiini)	7 vrk
Terramycin sumute (oksitetrasykliini).....	0 vrk
Terra-Poly voide (oksitetrasykliini).....	0 vrk
Terra-Poly-C tipat (oksitetrasykliini, hydrokortisoniasetaatti, polymyksiini-B-sulfaatti)	7 vrk
Theofol oraaliliuos (teofylliini, guaifenesiini)	14 vrk
Thiopental Sodium inj. kuiva-aine (tiopentotaali)	4 vrk
Thyroxin tabletti (levotyroksiini).....	4 vrk
Tildren injektioneste (tiludronaatti)	14 vrk
Tokosel jauhe (seleeni, E-vitamiini)	0 vrk
Torbugesic injektioneste (butorfanoli)	4 vrk
Torphasol (butorfanoli).....	4 vrk
Trapanal inj.kuiva-aine (tiopentotaalinatrium).....	4 vrk
Tribrisen injektioneste ja oraalipasta (trimetopriimi, sulfadiatsiini).....	4 vrk
Triflumann silmätipat (trifluridiini)	0 vrk
-pysyvä teurastuskielto	
Trikozol tabl (metronidatsoli)	4 vrk
- pysyvä teurastuskielto	
Twinhip vet oraalipasta (pyranteeliembonaatti)	4 vrk

Twydil Liquid Blister	
-valmistajan suositus	5 vrk
Ulserguard oraalipasta (ranitidiini)	4 vrk
- pysyvä teurastuskielto	
Twydil Absorbent Lotion liuos	7 vrk
Vectin (ivermektiiini)	4 vrk
Ventipulmin rakeet ja injektio-liuos (klenbuteroli)	14 vrk
Valeriana sis. valmisteet	4 vrk
Vetox inj.neste (okstosiini).....	4 vrk
Vetramil haavaspray	0 vrk
Vetramil haavavoide	0 vrk
Vetriderm Intensive Spray ihosuihke	0 vrk
Vetriderm K-Hex Spray ihosuihke	0 vrk
Virkon desinfiointiaine	0 vrk
Vi-Siblin ja Vi-Siblin S rakeet (ispaghula)	0 vrk
Vitamine B-complex Pro inj. neste (B- ja C-vit).....	4 vrk
Vitamin-E-Selen inj. neste (E-vit., seleeni).....	4 vrk
Voltaren Emulgel paikallisgeeli (diklofenaakki)	7 vrk
Vorenvet inj.neste (deksametasoni 21-isonikotinaatti)	
- lihaksensisäisesti	28 vrk
Vulketan voide (ketanseriini)	0 vrk
Xylocain sumuteliuos ja geeli (lidokaiini).....	4 vrk
Xylocain injektioneste (lidokaiini)	4 vrk
- nivelensisäisesti.....	14 vrk
Zantac tabletti (ranitidiini)	4 vrk
- pysyvä teurastuskielto	
Zitac tabletti (simetidiini).....	4 vrk
Zon 2,5% paikallisgeeli (ketoprofeeni)	7 vrk
Zyrtec tabletti (setiritsiini)	4 vrk

Sulkujen sisällä on mainittu lääkkeen pääasiallinen vaikuttava aine.

Huom!

1 vrk = 24 tuntia, 4 vrk = 96 tuntia, 7 vrk = 168 tuntia,
14 vrk = 336 tuntia, 28 vrk = 672 tuntia

Varoajat ulkomailla kilpailtaessa

Ulkomailla kilpailtaessa noudatetaan kyseessä olevan maan kilpailusääntöjä ja lääkintämääräyksiä. Ulkomailla lääkeaineiden ohjeelliset varoajat voivat poiketa suomalaisista.